

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## proširenje ETL iTL 32 - 1P -1NO - 32A - kalem 110 VDC - 230..240VAC 50/60Hz

A9C32836

### Osnovne informacije

Range of product	Acti9
Tip proizvoda ili komponente	Proširenje za impulsni relej
Kratko ime uređaja	iETL iTL 32
Upotreba releja	Daljinsko upravljanje
Broj polova	1P
Raspored kontakata	1 NO
[In] nazivna struja	32 A
Tip mreže	AC

### Dopunske informacije

Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[Ue] nazivni napon	415 V AC 50/60 Hz
Tip upravljanja	Ručica Daljinsko upravljanje
Tip kontrolnog signala	Impuls
Frekvencija preklapanja	5 prekidačkih operacija/min
Trajanje impulsa	50 ms
Tip daljinskog upravljanja	Svetleći taster 3 mA
Lokalna signalizacija	ON/OFF očitavanje
Napon upravljačkog kola	230...240 V AC 50/60 Hz 110 V DC
Udarna snaga napajanja	19 VA
Način montiranja	Fiksno, na desnoj strani TL
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi	2
Visina	60 mm
Širina	18 mm
Dubina	84 mm
Boja	Bela
Električna trajnost	AC-21: 50000 ciklusa AC-22: 20000 ciklusa

Povezivanje - priključci	Tunelski priključci - <= 10 mm <sup>2</sup>
Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 (Acti 9 iTL) iTL
Kompatibilnost proizvoda	ITL 32A

## Okruženje

Standardi	EN 669-1 EN 669-2-2
Nivo buke	60 dB
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Stepen zaprljanosti	3
Tropikalizacija	2 u skladu sa IEC 60068-1
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,2 cm
Package 1 Width	8,4 cm
Package 1 Length	9,4 cm
Package 1 Weight	120 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	9 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	26,5 cm
Package 2 Weight	1,021 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	9,683 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Informacije o RoHS izuzecima	Da

---

<b>Izjava o zaštiti okoliša</b>	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
<b>WEEE</b>	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
<b>Učinak u vezi sa sadržajem halogena</b>	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

---

## Ugovorna garancija

---

<b>Garancija</b>	18 meseci
------------------	-----------

## Preporučene zamene