

# Lista sa podacima o proizvodima

## Karakteristike

# 13441

## mini Kaedra - za modularni uređaj - 1 otvor - 4 modula - 2 priključna bloka



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Kaedra
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormara	Mini orman za modularne uređaje
Dodaci koji se isporučuju uz orman	2 priključna bloka 4 otvora 1 set oznaka
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče

### Dopunske informacije

Montaža ormara	Površinska
Broj 18 mm modula po redu	4
Ukupan broj 18 mm modula	4
Broj horizontalnih redova	1
Električna klasa izolacije	Dupla izolacija Klasa II
Obezbeđena oprema	1 set oznaka 2 sabirnica 4 izvoda
Tip prednjeg poklopca	Providni
Snaga disipacije u w	10 W
[In] nazivna struja	63 A
Tip šine	DIN
Broj otvora pg iso	3
Broj priključnih blokova	2 sa 4 izvodi
Izvodi razvodnog bloka	4 x 10 mm <sup>2</sup> 4 x 16 mm <sup>2</sup>
Opis opcija zaključavanja	Opciona bravica
Materijal kućišta	Self-extinguishing polymer
Širina	123 mm

Visina	200 mm
Dubina	112 mm
Unutrašnja dubina	56 mm
Boja	Vrata: prozirnozeleno Orman: svetlosiva (RAL 7035)

## Okruženje

Standardi	EN 50262 IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670 EN 50102 IEC 60439-3
Otpornost na vatru	650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 u skladu sa EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV otpornost: klasa 3 u skladu sa ISO 4582:2010 Test ultraljubičaste degradacije u skladu sa ISO 4892-2:2013
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	515 g
Pakovanje 1 visina	12 cm
Pakovanje 1 širina	12 cm
Pakovanje 1 dužina	20 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	9
Pakovanje 2 težina	4,95 kg
Pakovanje 2 visina	22,5 cm
Pakovanje 2 širina	34,5 cm
Pakovanje 2 visina	41 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P12
Broj jedinica u pakovanju 3	216
Pakovanje 3 težina	139,2 kg
Pakovanje 3 visina	80 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	120 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

## Ugovorna garancija

---

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

---