



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Pragma
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormara	Razvodni orman
Širina	610 mm
Visina	780 mm wall: 810 mm outside:
Dubina	30 mm spoljašnja strana: 95 mm wall:
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	4
Električna klasa izolacije	Dupla izolacija Klasa II
Obezbeđena oprema	2 x priključni blok 1 x identification label 1 x marking kit 1 x blanking plate strip
Type of door	Bez

### Dopunske informacije

Montaža ormara	Ugradna
9 mm redovi	48
Ukupan broj 18 mm modula	96
Snaga disipacije u w	110 W
[In] nazivna struja	160 A
[Ui] nazivni napon izolacije	400 V
Tip šine	Multifix
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Kablovski uvod	Odvojive ploče

	Bočni definisani otvori Kabl ili cev
Broj priključnih blokova	1 uzemljenje (Quick) sa 32 izvodi 1 nula (Quick) sa 35 izvodi
Izvodi razvodnog bloka	1 x 50 mm <sup>2</sup> za uzemljenje 3 x 25 mm <sup>2</sup> za uzemljenje 28 x 6 mm <sup>2</sup> za uzemljenje 1 x 50 mm <sup>2</sup> za nula 28 x 6 mm <sup>2</sup> za nula 6 x 25 mm <sup>2</sup> za nula
Materijal kućišta	Back part: technoplastic Prednja strana: tehno plastika Zadnji deo: metal Prednja strana: metal
Boja	Enclosure: white (RAL 9016) Prednja strana: siva (RAL 7004)
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade
Ciljana zemlja	Češka republika Mađarska Grčka Rusija
Dubina za ugradnju	95 mm
Unutrašnja dubina	93 mm

## Okruženje

Otpornost na vatru	Back part: 650 °C Front face: 650 °C
Ip stepen zaštite	IP30 bez vrata IP40 with door
Ik stepen zaštite	IK08 without door IK09 with door
Karakteristike okruženja	Bez halogena
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Standardi	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	15,3 kg
Pakovanje 1 visina	15,5 cm
Pakovanje 1 širina	65 cm
Pakovanje 1 dužina	84 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)

## Ugovorna garancija

---

Garancija

18 months

---