



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Kaedra
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormana	Orman za utičnice
Dodaci koji se isporučuju uz orman	1 priključni blok 4 otvora
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče

### Dopunske informacije

Montaža ormana	Površinska
Broj 18 mm modula po redu	4
Ukupan broj 18 mm modula	4
Broj horizontalnih redova	1
Električna klasa izolacije	Dupla izolacija Klasa II
Broj otvora interfejsa	1
Obezbeđena oprema	1 terminal block 4 holes
Tip prednjeg poklopca	Providni
Snaga disipacije u w	10 W
[In] nazivna struja	63 A
Tip šine	DIN
Broj otvora pg iso	1
Broj priključnih blokova	1 with 4 outgoers
Izvodi razvodnog bloka	2 x 10 mm <sup>2</sup> 2 x 16 mm <sup>2</sup>
Opis opcija zaključavanja	Opciona bravica
Materijal kućišta	Kućište: samogasivi polimer
Masa proizvoda	0,425 kg
Dimenzija baze	65 x 85 mm

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Širina	98 mm
Visina	248 mm
Dubina	98 mm
Unutrašnja dubina	61 mm
Boja	Door: transparent green Enclosure: light grey (RAL 7035)

## Okruženje

Standardi	EN 62262 IEC 60695-2-1 IEC 60439-3 IEC 60529 EN 50262 IEC 670
Otpornost na vatru	650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 u skladu sa EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV otpornost: klasa 3 u skladu sa ISO 4582:2010 Test ultraljubičaste degradacije u skladu sa ISO 4892-2:2013
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...40 °C

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	395 g
Pakovanje 1 visina	9,7 cm
Pakovanje 1 širina	9,8 cm
Pakovanje 1 dužina	24,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	8
Pakovanje 2 težina	3,4 kg
Pakovanje 2 visina	21,8 cm
Pakovanje 2 širina	34,3 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P12
Broj jedinica u pakovanju 3	192
Pakovanje 3 težina	94,392 kg
Pakovanje 3 visina	100 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	120 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>

---

Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena
-------------------------------------	-----------------------

---

### Ugovorna garancija

---

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

---