



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Kaedra
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormara	Orman za utičnice
Dodaci koji se isporučuju uz orman	6 pločica za 65 x 85 utičnicu 2 pločice za taster 2 vezice
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče

### Dopunske informacije

Montaža ormara	Površinska
Broj 18 mm modula po redu	12
Ukupan broj 18 mm modula	12
Broj horizontalnih redova	1
Električna klasa izolacije	Klasa II Dupla izolacija
Broj otvora interfejsa	6
Broj ploča	2 za tasteri 6 za otvori za 65 x 85 utičnice
Obezbeđena oprema	2 wiring strap 6 pločica za 65 x 85 energetske utičnice 2 pločica za tastere
Tip prednjeg poklopca	Providni
Snaga disipacije u w	28 W
[In] nazivna struja	63 A
Tip šine	DIN
Broj otvora pg iso	17
Broj priključnih blokova	1 with 8 outgoers
Izvodi razvodnog bloka	4 x 10 mm <sup>2</sup>



	4 x 16 mm <sup>2</sup>
Opis opcija zaključavanja	Opciona bravica
Materijal kućišta	Kućište: samogasivi polimer
Masa proizvoda	2,5 kg
Dimenzija baze	90 x 100 mm
Širina	340 mm
Visina	460 mm
Dubina	160 mm
Unutrašnja dubina	91 mm
Boja	Door: transparent green Enclosure: light grey (RAL 7035)

## Okruženje

Standardi	IEC 60439-3 IEC 60695-2-1 IEC 670 EN 62262 IEC 60529 EN 50262
Otpornost na vatru	650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 u skladu sa EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV otpornost: klasa 3 u skladu sa ISO 4582:2010 Test ultraljubičaste degradacije u skladu sa ISO 4892-2:2013
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...40 °C

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	2,848 kg
Pakovanje 1 visina	16,8 cm
Pakovanje 1 širina	36 cm
Pakovanje 1 dužina	47 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P12
Broj jedinica u pakovanju 2	28
Pakovanje 2 težina	91,744 kg
Pakovanje 2 visina	80 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	120 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena



## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------