


# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## Š600 podesiva instalaciona šina Prisma G

LVS03002

### Osnovne informacije

<b>Grupa proizvoda</b>	PrismaSeT PrismaSeT G
<b>Tip proizvoda ili komponente</b>	Šina
<b>Pribor / posebna kategorija</b>	Instalacioni pribor
<b>Kompatibilnost grupe proizvoda</b>	PrismaSeT (PrismaSeT G)
<b>Tip šine</b>	Modularna Podesiva
<b>Instalirani uređaji</b>	TeSys: fiksno GV2L TeSys: fiksno GV2P TeSys: fiksno GV3 Compact: fiksno NG160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NG160 NA bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NG160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSXm sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
<b>Opis polova</b>	9 x 3P: fiksno GV2L 9 x 3P: fiksno GV2P 7 x 3P: fiksno GV3 1 x 3P: fiksno NG160 1 x 4P: fiksno NG160 1 x 3P: fiksno NG160 NA 1 x 4P: fiksno NG160 NA 1 x 3P ili 4P: fiksno NSXm vertikalno instalacija
<b>Dopunske informacije</b>	
<b>Installation description</b>	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm
<b>Broj vertikalnih modula (50 mm)</b>	3 modul(i): GV2L, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 3 modul(i): GV2L, direktno u 600 mm nadzidni orman 3 modul(i): GV2P, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 3 modul(i): GV2P, direktno u 600 mm nadzidni orman 5 modul(i): GV3, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 5 modul(i): GV3, direktno u 600 mm nadzidni orman 5 modul(i): NG160 bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 5 modul(i): NG160 bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman 5 modul(i): NG160 NA bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 5 modul(i): NG160 NA bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman 7 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 7 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman 7 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 600 mm slobodnostojeći orman 7 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 600 mm nadzidni orman 5 modul(i): NG160 sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 5 modul(i): NG160 sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman 7 modul(i): NSXm sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman 7 modul(i): NSXm sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman 7 modul(i): NSXm sa zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 600 mm slobodnostojeći orman 7 modul(i): NSXm sa zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 600 mm nadzidni orman
<b>9 mm redovi</b>	48

Količina po setu	Set od 1
Visina	58 mm
Širina	467 mm
Dubina	97 mm
Masa proizvoda	0,34 kg
Boja	Prirodna
Materijal	Metal

## Okruženje

Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,000 cm
Package 1 Width	5,700 cm
Package 1 Length	46,800 cm
Package 1 Weight	308,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15,500 cm
Package 2 Width	31,000 cm
Package 2 Length	49,000 cm
Package 2 Weight	3,510 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	300
Package 3 Height	104,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	123,000 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>


---

<b>Bez PVC</b>	Da
<b>Učinak u vezi sa sadržajem halogena</b>	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

---

Dimenzije

---



- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.

Preporučene zamene