

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## Š850 instalaciona šina Prisma G

LVS03006



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Šina
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT (PrismaSeT G)
Tip šine	Modularna
Instalirani uređaji	Acti 9: fiksno iC120 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno INS100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS40 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS63 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Acti 9: fiksno modularni uređaj Multi 9: fiksno modularni uređaj Multi 9: fiksno NG125 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Acti 9: fiksno iC120 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica Compact: fiksno INS125 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Acti 9: fiksno modularni uređaj <= 40 A Multi 9: fiksno modularni uređaj <= 40 A Multi 9: fiksno NG125 sa zemljospojna zaštita

Opis polova	24 x 1P: fiksno iC120 12 x 2P: fiksno iC120 8 x 3P: fiksno iC120 6 x 4P: fiksno iC120 4 x 3P: fiksno INS100 vertikalno instalacija 4 x 4P: fiksno INS100 vertikalno instalacija 4 x 3P: fiksno INS125 vertikalno instalacija 4 x 4P: fiksno INS125 vertikalno instalacija 4 x 3P: fiksno INS160 vertikalno instalacija 4 x 4P: fiksno INS160 vertikalno instalacija 4 x 3P: fiksno INS40 vertikalno instalacija 4 x 4P: fiksno INS40 vertikalno instalacija 4 x 3P: fiksno INS63 vertikalno instalacija 4 x 4P: fiksno INS63 vertikalno instalacija 12 x 2P: fiksno NG125 8 x 3P: fiksno NG125 6 x 4P: fiksno NG125 5 x 2P: fiksno iC120 3 x 3P: fiksno iC120 3 x 4P: fiksno iC120 6 x 2P: fiksno NG125 4 x 3P: fiksno NG125 3 x 4P: fiksno NG125
-------------	---

### Dopunske informacije

Installation description	Slobodnostojeći orman - širina 850 mm
Broj vertikalnih modula (50 mm)	5 modul(i): iC120 bez zemljospojna zaštita , direktno u 850 mm slobodnostojeći orman 4 modul(i): INS100, direktno u 850 mm slobodnostojeći orman 5 modul(i): INS100, direktno u 850 mm slobodnostojeći orman 4 modul(i): INS125, direktno u 850 mm slobodnostojeći orman 5 modul(i): INS125, direktno u 850 mm slobodnostojeći orman 4 modul(i): INS160, direktno u 850 mm slobodnostojeći orman

5 modul(i): INS160, direktno u 850 mm slobodnostojeći orman  
 4 modul(i): INS40, direktno u 850 mm slobodnostojeći orman  
 4 modul(i): INS63, direktno u 850 mm slobodnostojeći orman  
 3 modul(i): modularni uređaj <= 40 A, direktno u 850 mm slobodnostojeći orman  
 4 modul(i): modularni uređaj, direktno u 850 mm slobodnostojeći orman  
 5 modul(i): NG125 bez zemljospojna zaštita , direktno u 850 mm slobodnostojeći orman  
 5 modul(i): IC120 sa zemljospojna zaštita , direktno u 850 mm slobodnostojeći orman  
 5 modul(i): NG125 sa zemljospojna zaštita , direktno u 850 mm slobodnostojeći orman

9 mm redovi	72
Količina po setu	Set od 1
Visina	50 mm
Širina	488 mm
Dubina	102 mm
Masa proizvoda	0,3 kg
Boja	Prirodna
Materijal	Metal
Debljina	1,5 mm

## Okruženje

Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,5 cm
Package 1 Width	5,3 cm
Package 1 Length	69,9 cm
Package 1 Weight	326 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	13 cm
Package 2 Width	19 cm
Package 2 Length	73,5 cm
Package 2 Weight	2,895 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	78,8 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	99 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>

<b>Bez toksičnih težkih metala</b>	Da
<b>Bez žive</b>	Da
<b>RoHS regulativa za Kinu</b>	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
<b>Informacije o RoHS izuzecima</b>	Da
<b>Izjava o zaštiti okoliša</b>	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>
<b>Bez PVC</b>	Da
<b>Učinak u vezi sa sadržajem halogena</b>	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena


# Lista sa podacima o proizvodima

# LVS03006

Tehnička ilustracija

## Dimenzije

---



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

## Preporučene zamene