


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Montažna ploča NSX/CVS 630 v. fiksna zakretna ručica

LVS03081

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT (PrismaSeT G) kablovski vod
Installation description	Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Instalirani uređaji	Easypact: fiksno CVS400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Opis polova	1 x 3P: fiksno CVS400 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno CVS400 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno CVS630 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno CVS630 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno NSX400 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno NSX400 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno NSX630 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno NSX630 vertikalno instalacija
Condition of using cable tie	Potrebna dodatna pločica (1 vertikalno)
Broj vertikalnih modula (50 mm)	12 modul(i): CVS400 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje gornji ili donji 12 modul(i): CVS400 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm nadzidno kablovsko polje gornji ili donji 12 modul(i): CVS630 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje gornji ili donji 12 modul(i): CVS630 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm nadzidno kablovsko polje gornji ili donji 12 modul(i): NSX400 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje gornji ili donji 12 modul(i): NSX400 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm nadzidno kablovsko polje gornji ili donji 12 modul(i): NSX630 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje gornji ili donji 12 modul(i): NSX630 bez zemljospojna zaštita , direktno sa dugim poklopcem priključaka u 300 mm nadzidno kablovsko polje gornji ili donji
Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Dopunske informacije	
Materijal	Čelična ploča

Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Teksturom Mat
Boja	Bela (RAL 9003)
Širina	300 mm
Visina	400 mm
Masa proizvoda	0,62 kg

Functional unit	<p>300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Easypact CVS400 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Easypact CVS400 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Easypact CVS400 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Easypact CVS400 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Easypact CVS630 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Easypact CVS630 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Easypact CVS630 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Easypact CVS630 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Compact NSX400 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Compact NSX400 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Compact NSX400 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Compact NSX400 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Compact NSX630 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Compact NSX630 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Compact NSX630 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Compact NSX630 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12 191 mm</p>
------------------------	---

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	22,0 cm
Package 1 Length	23,4 cm
Package 1 Weight	639,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,636 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da


Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Lista sa podacima o proizvodima

Tehnička ilustracija

LVS03081

Dimenzije



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Preporučene zamene