

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Modularna poklopna ploča Š850 4M

LVS03217



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT (PrismaSeT G) orman
Tip prednje ploče	Modularna
Instalirani uređaji	Acti 9: fiksno modularni uređaj Multi 9: fiksno modularni uređaj Compact: fiksno INS100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS125 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS40 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS63 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Opis polova	4 x 3P: modularna šina nosač: INS100 vertikalno instalacija 4 x 4P: modularna šina nosač: INS100 vertikalno instalacija 4 x 3P: modularna šina nosač: INS125 vertikalno instalacija 4 x 4P: modularna šina nosač: INS125 vertikalno instalacija 4 x 3P: modularna šina nosač: INS160 vertikalno instalacija 4 x 4P: modularna šina nosač: INS160 vertikalno instalacija 4 x 3P: modularna šina nosač: INS40 vertikalno instalacija 4 x 4P: modularna šina nosač: INS40 vertikalno instalacija 4 x 3P: modularna šina nosač: INS63 vertikalno instalacija 4 x 4P: modularna šina nosač: INS63 vertikalno instalacija

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeći orman - širina 850 mm
Pozicija priključka	Direktno povezivanje
9 mm redovi	72
Broj 18 mm modula po redu	36
Broj vertikalnih modula (50 mm)	4
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Završna obrada	Mat Teksturom
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)
Visina	200 mm

Širina	850 mm
Masa proizvoda	1,22 kg
Količina po setu	Set od 1
Functional unit	850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS100 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 4 direktno 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS100 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 4 direktno 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS125 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 4 direktno 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS125 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 4 direktno 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 4 direktno 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 4 direktno 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS40 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 4 direktno 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS40 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 4 direktno 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS63 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 4 direktno 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS63 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 4 direktno 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Acti 9 modularni uređaj fiksno 72 direktno 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Multi 9 modularni uređaj fiksno 72 direktno 4

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP30
-------------------	------

Pakovanje


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	20 cm
Package 1 Length	75 cm
Package 1 Weight	1,222 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	10,5 cm
Package 2 Width	22 cm
Package 2 Length	76 cm
Package 2 Weight	7,743 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	192
Package 3 Height	85 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	259,5 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija

Bez toksičnih težkih metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Dimenzije



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Preporučene zamene