

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Poklopna ploča INS250 horizontalni Š850 4M



LVS03239

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT (PrismaSeT G) orman
Tip prednje ploče	Otvor
Instalirani uređaji	Compact: fiksno INS250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno INV100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno INV160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno INV200 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno INV250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
Opis polova	1 x 3P: montažna ploča nosač: INS250 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: INS250 horizontalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: INV100 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: INV100 horizontalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: INV250 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: INV250 horizontalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: INV160 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: INV160 horizontalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: INV200 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: INV200 horizontalno instalacija
Radni položaj	Horizontalna

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeći orman - širina 850 mm
Pozicija priključka	Povezivanje bloka
Broj vertikalnih modula (50 mm)	4
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Završna obrada	Teksturom Mat
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)
Visina	200 mm
Širina	850 mm
Masa proizvoda	1,36 kg

Količina po setu	Set od 1
Functional unit	850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 5 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 5 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV100 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 5 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV100 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 5 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 5 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 5 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV200 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 5 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV200 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 5 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 5 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 5 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV100 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV100 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV200 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV200 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP30
--------------------------	------


Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	20,0 cm
Package 1 Length	75,0 cm
Package 1 Weight	1,413 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	10,0 cm
Package 2 Width	22,0 cm
Package 2 Length	76,0 cm
Package 2 Weight	8,794 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	35,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	99,94 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Dimenzije



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Preporučene zamene