

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Poklopna ploča CVS 250 vertikalne ugradnje, fiksni, ručica Š300 9M

LVS03250

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT (PrismaSeT G) kablovski vod PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) kablovski vod
Tip prednje ploče	Otvor
Instalirani uređaji	Easypact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Opis polova	1 x 3P: montažna ploča nosač: CVS100...160 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: CVS100...160 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: CVS250 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: CVS250 vertikalno instalacija
Radni položaj	Vertikalno

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm Pack orman - širina 300 mm
Pozicija priključka	Direktno povezivanje
Broj vertikalnih modula (50 mm)	9
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Materijal	Čelik
Završna obrada	Mat Teksturom
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)
Visina	450 mm
Širina	300 mm
Masa proizvoda	0,98 kg
Količina po setu	Set od 1
Functional unit	300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9

300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9
 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9
 300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9
 300 mm Prisma Pack 250 Pack orman Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9
 300 mm Prisma Pack 250 Pack orman Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9
 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Easypact CVS250 bez fiksno ručica vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9
 300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Easypact CVS250 bez fiksno ručica vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9
 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Easypact CVS250 bez fiksno ručica vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9
 300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Easypact CVS250 bez fiksno ručica vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9
 300 mm Prisma Pack 250 Pack orman Easypact CVS250 bez fiksno ručica vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9
 300 mm Prisma Pack 250 Pack orman Easypact CVS250 bez fiksno ručica vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9

Okruženje

Ip stepen zaštite IP30

Pakovanje

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 2,8 cm

Package 1 Width 26,5 cm

Package 1 Length 46,5 cm

Package 1 Weight 990,0 g

Unit Type of Package 2 BB1

Number of Units in Package 2 10

Package 2 Height 17,0 cm

Package 2 Width 27,5 cm

Package 2 Length 52,5 cm

Package 2 Weight 10,148 kg

Unit Type of Package 3 P12

Number of Units in Package 3 240

Package 3 Height 78,0 cm

Package 3 Width 80,0 cm

Package 3 Length 120,0 cm

Package 3 Weight 254,5 kg

Održivost ponude

Status održive ponude Green Premium proizvod

Propis REACH [REACH deklaracija](#)

REACH bez SVHC Da

EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
[EU RoHS deklaracija](#)


Bez toksičnih teških metala Da

Bez žive Da

RoHS regulativa za Kinu [RoHS deklaracija za Kinu](#)
 Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)

Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Dimenzije



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Preporučene zamene