


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Poklopna ploča INS-INV 250 vertikalne ugradnje Š300 9M

LVS03251

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT (PrismaSeT G) kablovski vod
Tip prednje ploče	Otvor
Instalirani uređaji	Compact: fiksno INV100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV200 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Opis polova	1 x 4P: montažna ploča nosač: INV100 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: INV160 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: INV200 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: INV250 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: INS250 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: INS250 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: INV100 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: INV160 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: INV200 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: INV250 vertikalno instalacija
Radni položaj	Vertikalno

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Pozicija priključka	Direktno povezivanje
Broj vertikalnih modula (50 mm)	9
Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Materijal	Čelik
Završna obrada	Mat Teksturom
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)
Visina	450 mm
Širina	300 mm

Masa proizvoda	0,94 kg
Količina po setu	Set od 1
Functional unit	<p>300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Compact INV100 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Compact INV100 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Compact INV100 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Compact INV100 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Compact INV160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Compact INV160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Compact INV160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Compact INV160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Compact INV200 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Compact INV200 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Compact INV200 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Compact INV200 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p>


Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	26,5 cm
Package 1 Length	46,5 cm
Package 1 Weight	947,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	16,5 cm
Package 2 Width	27,5 cm
Package 2 Length	53,0 cm
Package 2 Weight	9,67 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	46,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	127,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Dimenzije



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Preporučene zamene