

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Poklopna ploča CVS 630 horizontalne ugradnje, fiksne izvedbe Š600 6M

LVS03270

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT (PrismaSeT G) orman
Tip prednje ploče	Otvor
Type of front plate	Izrez
Instalirani uređaji	Easypact: fiksno CVS400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Easypact: fiksno EZC400 - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Easypact: fiksno EZC630 - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
Opis polova	1 x 3P: montažna ploča nosač: CVS400 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: CVS400 horizontalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: CVS630 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: CVS630 horizontalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: EZC400 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: EZC400 horizontalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: EZC630 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: EZC630 horizontalno instalacija
Radni položaj	Horizontalna

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeći orman + kablovsko polje - širina 600 + 300 mm Nadzidni orman + kablovski vod - širina 600 + 300 mm
Pozicija priključka	Direktno povezivanje
Broj vertikalnih modula (50 mm)	6
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Materijal	Čelik
Završna obrada	Mat Teksturom
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)
Visina	300 mm
Širina	500 mm

Masa proizvoda	1,18 kg
Količina po setu	Set od 1
Functional unit	<p>600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Easypact CVS400 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Easypact CVS400 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Easypact CVS400 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Easypact CVS400 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Easypact CVS400 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Easypact CVS400 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Easypact CVS400 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Easypact CVS400 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Easypact CVS630 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Easypact CVS630 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Easypact CVS630 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Easypact CVS630 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Easypact CVS630 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Easypact CVS630 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Easypact CVS630 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Easypact CVS630 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Easypact EZC400 fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Easypact EZC400 fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Easypact EZC400 fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Easypact EZC400 fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Easypact EZC400 fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Easypact EZC400 fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Easypact EZC400 fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Easypact EZC400 fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Easypact EZC630 fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Easypact EZC630 fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Easypact EZC630 fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Easypact EZC630 fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Easypact EZC630 fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Easypact EZC630 fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Easypact EZC630 fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Easypact EZC630 fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6</p>

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP30
--------------------------	------

Pakovanje


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	31,5 cm
Package 1 Length	51,5 cm
Package 1 Weight	1,181 kg

Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	17,0 cm
Package 2 Width	33,0 cm
Package 2 Length	53,0 cm
Package 2 Weight	12,152 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	180
Package 3 Height	77,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	230,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Dimenzije



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Preporučene zamene