


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Poklopna ploča INS-INV 250-630 vertikalna Š300 10M

LVS03281

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT (PrismaSeT G) kablovski vod
Tip prednje ploče	Otvor
Instalirani uređaji	Compact: fiksno INS320...400 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS500...630 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV320...400 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV500...630 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Opis polova	1 x 3P: montažna ploča nosač: INS320...400 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: INS320...400 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: INS500...630 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: INS500...630 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: INV320...400 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: INV320...400 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: INV500...630 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: INV500...630 vertikalno instalacija
Radni položaj	Vertikalno

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Pozicija priključka	Direktno povezivanje
Broj vertikalnih modula (50 mm)	10
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Materijal	Čelik
Završna obrada	Mat Teksturom
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)
Visina	500 mm
Širina	300 mm
Masa proizvoda	0,96 kg

Količina po setu	Set od 1
Functional unit	<p>300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Compact INS320...400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 10</p> <p>300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Compact INS320...400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 10</p> <p>300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Compact INS320...400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 10</p> <p>300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Compact INS320...400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 10</p> <p>300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Compact INS500...630 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Compact INS500...630 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Compact INS500...630 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Compact INS500...630 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Compact INV320...400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 10</p> <p>300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Compact INV320...400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 10</p> <p>300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Compact INV320...400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 10</p> <p>300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Compact INV500...630 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Compact INV500...630 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Compact INV500...630 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Compact INV500...630 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 12</p>

Pakovanje


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	26,5 cm
Package 1 Length	51,5 cm
Package 1 Weight	960,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	17,0 cm
Package 2 Width	27,5 cm
Package 2 Length	52,5 cm
Package 2 Weight	9,857 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	90
Package 3 Height	41,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	100,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija

Bez toksičnih težkih metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Dimenzije



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Preporučene zamene