


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Poklopna ploča VIGI CVS 630 vert. fiksni, ručica Š300 10M

LVS03282

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT (PrismaSeT G) kablovski vod
Tip prednje ploče	Otvor
Type of front plate	Izrez
Instalirani uređaji	Easypact: fiksno CVS400 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS630 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Opis polova	1 x 3P: montažna ploča nosač: CVS400 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: CVS400 vertikalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: CVS630 vertikalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: CVS630 vertikalno instalacija
Radni položaj	Vertikalno

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Pozicija priključka	Direktno povezivanje
Broj vertikalnih modula (50 mm)	10
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Završna obrada	Mat Teksturom
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)
Visina	500 mm
Širina	250 mm
Masa proizvoda	1,04 kg
Količina po setu	Set od 1
Functional unit	300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Easypact CVS400 sa fiksno ručica vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 13 300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Easypact CVS400 sa fiksno ručica vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 13

300 mm PrismaSeT G slobodnostoječe kablovsko polje Easypact CVS400 sa fiksno ručica vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 13
 300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Easypact CVS400 sa fiksno ručica vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 13
 300 mm PrismaSeT G slobodnostoječe kablovsko polje Easypact CVS630 sa fiksno ručica vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 13
 300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Easypact CVS630 sa fiksno ručica vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 13
 300 mm PrismaSeT G slobodnostoječe kablovsko polje Easypact CVS630 sa fiksno ručica vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 13
 300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Easypact CVS630 sa fiksno ručica vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 13

Okruženje

Ip stepen zaštite IP30

Pakovanje

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 3,0 cm

Package 1 Width 26,5 cm

Package 1 Length 51,5 cm

Package 1 Weight 1,05 kg

Unit Type of Package 2 CAR

Number of Units in Package 2 10

Package 2 Height 16,5 cm

Package 2 Width 27,0 cm

Package 2 Length 53,0 cm

Package 2 Weight 10,716 kg

Unit Type of Package 3 P12

Number of Units in Package 3 20

Package 3 Height 35,0 cm

Package 3 Width 80,0 cm

Package 3 Length 120,0 cm

Package 3 Weight 33,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude Green Premium proizvod

Propis REACH [REACH deklaracija](#)

REACH bez SVHC Da

EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
[EU RoHS deklaracija](#)

Bez toksičnih teških metala Da

Bez žive Da

RoHS regulativa za Kinu [RoHS deklaracija za Kinu](#)
 Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)


Informacije o RoHS izuzecima Da

Izjava o zaštiti okoliša [Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Bez PVC Da

Učinak u vezi sa sadržajem halogena Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Dimenzije



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Preporučene zamene