


# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## Poklopna ploča INS630 horizontalni Š850 6M



LVS03287

### Osnovne informacije

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Grupa proizvoda                | PrismaSeT<br>PrismaSeT G   |
| Tip proizvoda ili komponente   | Prednja ploča  |
| Pribor / posebna kategorija    | Instalacioni pribor  |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | PrismaSeT (PrismaSeT G) orman  |
| Tip prednje ploče              | Otvor  |
| Instalirani uređaji            | Compact: fiksno INS320...400 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija<br>Compact: fiksno INS500...630 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija<br>Compact: fiksno INV320...400 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija<br>Compact: fiksno INV500...630 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija   |
| Opis polova                    | 1 x 3P: montažna ploča nosač: INS320...400 horizontalno instalacija<br>1 x 4P: montažna ploča nosač: INS320...400 horizontalno instalacija<br>1 x 3P: montažna ploča nosač: INS500...630 horizontalno instalacija<br>1 x 4P: montažna ploča nosač: INS500...630 horizontalno instalacija<br>1 x 3P: montažna ploča nosač: INV320...400 horizontalno instalacija<br>1 x 4P: montažna ploča nosač: INV320...400 horizontalno instalacija<br>1 x 3P: montažna ploča nosač: INV500...630 horizontalno instalacija<br>1 x 4P: montažna ploča nosač: INV500...630 horizontalno instalacija |
| Radni položaj                  | Horizontalna   |

### Dopunske informacije

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Opis kućišta/ormana             | Slobodnostojeći orman - širina 850 mm                        |
| Pozicija priključka             | Povezivanje bloka  |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 6  |
| Standardi                       | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                   |
| Sertifikacija proizvoda         | ASTA   |
| Završna obrada                  | Mat<br>Teksturom   |
| Tretman zaštite                 | Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah |
| Boja                            | Bela (RAL 9003)  |
| Visina                          | 300 mm   |
| Širina                          | 850 mm   |
| Masa proizvoda                  | 1,94 kg  |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Količina po setu</b> | Set od 1  |
| <b>Functional unit</b>  | <p>850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS320...400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS320...400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS320...400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6</p> <p>850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS320...400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6</p> <p>850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS500...630 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS500...630 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS500...630 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6</p> <p>850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS500...630 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6</p> <p>850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV320...400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV320...400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV320...400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6</p> <p>850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV320...400 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6</p> <p>850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV500...630 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV500...630 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9</p> <p>850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV500...630 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6</p> <p>850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INV500...630 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6</p> |

## Okruženje

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Ip stepen zaštite</b> | IP30 |
|--------------------------|------|

## Pakovanje

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>Unit Type of Package 1</b>       | PCE      |
| <b>Number of Units in Package 1</b> | 1        |
| <b>Package 1 Height</b>             | 3,0 cm   |
| <b>Package 1 Width</b>              | 30,0 cm  |
| <b>Package 1 Length</b>             | 75,0 cm  |
| <b>Package 1 Weight</b>             | 1,926 kg |
| <b>Unit Type of Package 2</b>       | BB1      |
| <b>Number of Units in Package 2</b> | 4        |
| <b>Package 2 Height</b>             | 7,0 cm   |
| <b>Package 2 Width</b>              | 32,0 cm  |
| <b>Package 2 Length</b>             | 78,5 cm  |
| <b>Package 2 Weight</b>             | 8,1 kg   |
| <b>Unit Type of Package 3</b>       | P12      |
| <b>Number of Units in Package 3</b> | 40       |
| <b>Package 3 Height</b>             | 48,0 cm  |
| <b>Package 3 Width</b>              | 80,0 cm  |
| <b>Package 3 Length</b>             | 120,0 cm |
| <b>Package 3 Weight</b>             | 92,5 kg  |

## Održivost ponude


|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Status održive ponude</b> | Green Premium proizvod |
|------------------------------|------------------------|

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Propis REACH</b> | <a href="#">REACH deklaracija</a> |
|---------------------|-----------------------------------|

|  |   |
|--|---|
| <b>REACH bez SVHC</b>                      | Da  |
| <b>EU RoHS direktiva</b>                   | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)<br><a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| <b>Bez toksičnih teških metala</b>         | Da  |
| <b>Bez žive</b>                            | Da  |
| <b>RoHS regulativa za Kinu</b>             | <a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a><br>Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu) |
| <b>Informacije o RoHS izuzecima</b>        | Da  |
| <b>Izjava o zaštiti okoliša</b>            | <a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>   |
| <b>Bez PVC</b>                             | Da  |
| <b>Učinak u vezi sa sadržajem halogena</b> | Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena  |

Dimenzije

---



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Preporučene zamene