


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Poklopna ploča NSX630 hor. fiksni, ručica. Š850 6M



LVS03289

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT (PrismaSeT G) orman
Tip prednje ploče	Otvor
Instalirani uređaji	Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
Opis polova	1 x 3P: montažna ploča nosač: NSX400 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: NSX400 horizontalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: NSX630 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: NSX630 horizontalno instalacija
Radni položaj	Horizontalna

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeći orman - širina 850 mm
Pozicija priključka	Povezivanje bloka
Broj vertikalnih modula (50 mm)	6
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Završna obrada	Teksturom Mat
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)
Visina	300 mm
Širina	850 mm
Masa proizvoda	1,92 kg
Količina po setu	Set od 1
Functional unit	850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 9 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 9 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 6 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 6

850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 9
 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 9
 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 6
 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 6
 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9
 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9
 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6
 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6
 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9
 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9
 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6
 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 6

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP30
-------------------	------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	3,0 cm
------------------	--------

Package 1 Width	30,0 cm
-----------------	---------

Package 1 Length	75,0 cm
------------------	---------

Package 1 Weight	1,975 kg
------------------	----------

Unit Type of Package 2	BB1
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	4
------------------------------	---

Package 2 Height	6,5 cm
------------------	--------

Package 2 Width	32,0 cm
-----------------	---------

Package 2 Length	78,0 cm
------------------	---------

Package 2 Weight	8,289 kg
------------------	----------

Unit Type of Package 3	P12
------------------------	-----

Number of Units in Package 3	40
------------------------------	----

Package 3 Height	47,0 cm
------------------	---------

Package 3 Width	80,0 cm
-----------------	---------

Package 3 Length	120,0 cm
------------------	----------

Package 3 Weight	94,5 kg
------------------	---------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
-----------------------	------------------------

Propis REACh	REACh deklaracija
--------------	-----------------------------------

REACh bez SVHC	Da
----------------	----

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
-------------------	---


Bez toksičnih teških metala	Da
-----------------------------	----

Bez žive	Da
----------	----

RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
-------------------------	--

Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Dimenzije



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Preporučene zamene