


# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## Bakarni priključci NSX/CVS/INS 250 V.4P/višeizlazne sabirnice Š300

LVS04065

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Priključak
Product name	PrismaSeT (PrismaSeT G) kablovski vod
Pribor / posebna kategorija	Pribor za razvod struje
Standardi	IEC 61439-2, unutar ograde IEC 61439-1, unutar ograde
Sertifikacija proizvoda	ASTA

### Dopunske informacije

Veza kućišta i uređaja	univerzalni napojni blok
Installation description	Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Instalirani uređaji	Compact: fiksno INS250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno INV250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica vertikalno instalacija Compact: fiksno INV100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica vertikalno instalacija Compact: fiksno INV200 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija Compact: fiksno INV160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno instalacija
[Ie] nazivna radna struja	250 A
Masa proizvoda	0,78 kg
Količina po setu	Set od 1
Functional unit	300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9 300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9 300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Easypact CVS100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9 300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Easypact CVS100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Easypact CVS100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9 300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Easypact CVS100...160 bez fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 9





Package 2 Height	28,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	48,5 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>

Dimenzije



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Preporučene zamene