

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Membr. kabl. uvodnica 35 otvora prečnika 5-32mm za 08871/08875/08876 G IP30+IP55

LVS08896

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT G PrismaSeT
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT (PrismaSeT G) orman
Tip proizvoda ili komponente	Ploča sa uvodnicama
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormana
Kompatibilnost proizvoda	IP30 orman IP31 orman IP55 orman IP43 orman

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Nadzidni orman - širina 600 mm Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm
Tip uvodne ploče	Membrana
Lokacija za montiranje	Vrh Dno
Materijal	Izolacioni materijal
Broj kablovskih uvoda	4 7...14 mm 8 3 mm 1 17...30 mm 4 3...7 mm 4 5 mm 10 7...12 mm 10 7...10 mm 2 7...18 mm
Količina po setu	Set od 1
Dubina	180 mm
Masa proizvoda	0,28 kg
Boja	Bela (RAL 9003)

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55
-------------------	------

Pakovanje


Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	8,300 cm
Package 1 Length	21,700 cm
Package 1 Weight	279,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,850 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	43,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	81,000 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Bez PVC	Da

Dimenzije



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Preporučene zamene