

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## ClimaSys ventilator IP54, 85m3/h, 24V DC, sa izlaznom rešetkom i filterom G2

NSYCVF85M24DPF

### Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	ClimaSys
Ime Proizvoda	ClimaSys CV
Tip Proizvoda Ili Komponente	Ventilator
Type Of Filter	Standardni
Flow Rate	Slobodan protok sa standardnim filterom: 80 m3/h
[Us] Nazivni Napon	10...27.6 V
Naponski Ulaz	24 V DC

### Dopunske informacije

Absorbed Power	7.6 W
[In] Nazivna Struja	0,3 A
Noise Level < At	46...49 dB
Tip Ležaja	Kuglični
Visina	170 mm spoljašnja:
Širina	150 mm spoljašnja:
Dubina	62 mm spoljašnja:
Dimenzije Izreza	125 x 125 mm
Masa Proizvoda	0,48 kg
Materijal	Izlaznu rešetku: brizgana termoplastika (ASA PC)
Boja	Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-10...70 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...70 °C
Maksimalni Pritisak	50 Pa protok 0 m³/h
Povezivanje - Priključci	Kabl
Ip Stepen Zaštite	IP54
Sastav Uređaja	1 aksijalni motor 2 zaštitna rešetka: na prednjim i zadnjim površinama 1 filter: prednji deo aksijalnog motora 1 izlazna rešetka: prednji deo 1 šablon za otvor 1 napojni kabl

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

---

**Uslovi Upotrebe**

Izbegavati prečestu zamenu filtera  
Spoljašnja temperatura mora biti 5 °C niža nego unutrašnja  
Okolina uređaja mora biti relativno čista  
Filter mora biti čišćen i redovno menjan  
Protoci zavise od radne tačke, videti ProClima softver

---

**Pakovanje**

<b>Unit Type Of Package 1</b>	PCE
<b>Number Of Units In Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	8,5 cm
<b>Package 1 Width</b>	15,5 cm
<b>Package 1 Length</b>	17,5 cm
<b>Package 1 Weight</b>	540 g
<b>Unit Type Of Package 2</b>	P12
<b>Number Of Units In Package 2</b>	320
<b>Package 2 Height</b>	120 cm
<b>Package 2 Width</b>	80 cm
<b>Package 2 Length</b>	116 cm
<b>Package 2 Weight</b>	190 kg

---

**Ugovorna garancija**

<b>Garancija</b>	18 meseci
------------------	-----------

## Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO<sub>2</sub> proizvodima.

**Vodič za procenu održivosti proizvoda** je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.



Prozirnost [RoHS/REACH](#)

## Performanse dobrobiti

Bez Žive

Informacije O Rohs Izuzecima [Da](#)

## Sertifikacija i standardi

**Propis Reach** [REACH deklaracija](#)

**Eu Rohs Direktiva** [Usaglašeno](#)  
[EU RoHS deklaracija](#)

**Rohs Regulativa Za Kinu** [RoHS deklaracija za Kinu](#)  
Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.

**Izjava O Zaštiti Okoliša** [Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

**Profil Cirkularnosti** [Informacije o kraju radnog veka](#)